

SYHJ/CX—D—35 (01)



171512344212

检 测 报 告

编号： 三益（检）字 2019 年 第 090-5 号

项目名称：噪声、废水

委托单位：滕州瑞元香料有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2019 年 12 月 12 日

山东三益环境测试分析有限公司

(加盖检测专用章)



SYHJ/CX—D—35（03）

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

样品名称	噪声、废水	检测类别	委托检测
委托单位名称	滕州瑞元香料有限公司		
委托单位地址	山东省枣庄市滕州市生物医药产业园区		
联系人	沙佳 13906329902	联系电话	15665219889
采样点位	滕州瑞元香料有限公司	采样说明	自行检测
样品编号	/		
样品状态 特征描述	/	检测环境	符合要求
采样日期	2019. 12. 03	检测日期	2019. 12. 03-08
检测项目	见附表		
检测依据			
检出限			
所用主要仪器			
检测结论	仅提供数据，不作判定。 		
备 注	ND 表示未检出		

编制：

王丽

审核：

王贵峰

授权签字人：

刘永成

SYHJ/CX—D—35（04）

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

废水检测结果表


检测项目	检测结果		单位
	污水处理站出水口	污水处理站进水口	
	2019. 12. 03	2019. 12. 03	
	FS1912031101	FS1912031201	
流量	5	/	m ³ /h
水温	17.5	38.6	℃
pH	6.8	5.4	无量纲
化学需氧量	92	2.08×10^4	mg/L
五日生化需氧量	20.7	4.43×10^3	mg/L
悬浮物	44	376	mg/L
氨氮	0.490	208	mg/L
总磷	3.42	14.2	mg/L
总氮	17.4	329	mg/L
全盐量	1.90×10^3	8.05×10^3	mg/L
氯化物	486	1.46×10^3	mg/L
硫化物	0.013	11.8	mg/L
挥发酚	0.0079	0.019	mg/L
苯	ND	ND	mg/L
甲苯	ND	0.24	mg/L
二甲苯	ND	ND	mg/L
苯乙烯	ND	0.30	mg/L
乙苯	ND	ND	mg/L
异丙苯	ND	0.70	mg/L
石油类	0.28	0.57	mg/L
硫酸盐	410	61	mg/L

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

厂界噪声检测结果报告表

检测日期	检测点位	检测时间	主要声源	检测结果 dB (A)	备注
				Leq	
2019. 12. 03	1#东厂界	11:36	/	54.1	昼间
		22:05	/	46.4	夜间
	2#南厂界	11:50	/	55.1	昼间
		22:20	/	47.7	夜间
	3#西厂界	12:05	/	54.9	昼间
		22:35	/	46.0	夜间
	4#北厂界	12:20	/	54.2	昼间
		22:50	/	47.8	夜间



SYHJ/CX—D—35（04）

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

附表 1：噪声

检测项目	分析方法依据	检出限	检测分析设备
噪 声	GB 12348-2008	/	多功能声级计

附表 2：废水

检测项目	分析方法依据	检出限 (mg/L)	检测分析设备
化学需氧量	HJ 828-2017	4	滴定管
五日生化需氧量	HJ 505-2009	0.5	生化培养箱
悬浮物	GB/T 11901-1989	/	电子天平
氨氮	HJ 535-2009	0.025	紫外可见分光光度计
总磷	GB/T 11893-1989	0.01	紫外可见分光光度计
总氮	HJ 636-2012	0.05	紫外可见分光光度计
全盐量	HJ/T 51-1999	/	电子天平
氯化物	GB/T 11896-1989	10	离子计
硫化物	GB/T 16489-1996	0.005	紫外可见分光光度计
挥发酚	HJ 503-2009	0.0003	紫外可见分光光度计
苯	GB/T 11890-1989	0.05	气相色谱仪
甲苯	GB/T 11890-1989	0.05	气相色谱仪
苯乙烯	GB/T 11890-1989	0.05	气相色谱仪
苯系物	GB/T 11890-1989	0.05	气相色谱仪
乙苯	GB/T 11890-1989	0.05	气相色谱仪
硫酸盐	GB/T 11899-1989	/	电子天平
石油类	HJ 637-2018	0.06	红外分光测油仪
异丙苯	GB/T 11890-1989	0.05	气相色谱仪
二甲苯	GB/T 11890-1989	0.05	气相色谱仪
水温	GB/T 13195-1991	/	温度计
pH 值	GB/T 6920-1986	/	便携式 pH 测定仪

*****报告结束*****