

SYHJ/CX-D-35 (01)



171512344212

检 测 报 告

编号： 三益（检）字 2020 年 第 100-2 号

项目名称： 噪声、废水

委托单位： 滕州瑞元香料有限公司

检测类别： 委托检测

报告日期： 2020 年 06 月 24 日

山东三益环境测试分析有限公司

(加盖检测专用章)

检测专用章



SYHJ/CX—D—35（03）

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

样品名称	噪声、废水	检测类别	委托检测
委托单位名称	滕州瑞元香料有限公司		
委托单位地址	山东省枣庄市滕州市生物医药产业园区		
联系人	沙佳	联系电话	13906329902
采样点位	滕州瑞元香料有限公司	采样说明	自行检测
样品编号	/		
样品状态 特征描述	/	检测环境	符合要求
采样日期	2020.06.18	检测日期	2020.06.18-23
检测项目	见附表		
检测依据			
检出限			
所用主要仪器			
检测结论	仅提供数据，不作判定。 		
备 注	ND 表示未检出		

编制：

王丽

审核：

李峰

授权签字人：

刘天力

SYHJ/CX—D—35 (04)

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

废水检测结果表

检测项目	检测结果		单位
	2020.06.18		
	污水处理站出水口	污水处理站进水口	
	FS2006180201	FS2006180301	
pH	7.6	5.5	无量纲
水温	21.8	27.6	℃
流量	27.36	/	m³/h
化学需氧量	76	3.81×10 ⁴	mg/L
五日生化需氧量	18.8	947	mg/L
悬浮物	28	62	mg/L
氨氮	2.76	272	mg/L
总磷	2.16	39.4	mg/L
总氮	19.0	872	mg/L
全盐量	1.86×10 ³	2.86×10 ⁴	mg/L
氯化物	550	1.04×10 ⁴	mg/L
硫化物	0.049	5.29	mg/L
挥发酚	0.0062	0.0559	mg/L
硫酸盐	382	470	mg/L
石油类	1.17	2.55	mg/L
苯系物	ND	2.33	mg/L

厂界噪声检测结果报告表

检测日期	检测点位	检测时间	主要声源	检测结果 dB (A)	备注
				Leq	
2020.06.18	1#东厂界	10:42	/	53.5	昼间
		22:07	/	47.5	夜间
	2#南厂界	11:00	/	55.9	昼间
		22:25	/	48.2	夜间
	3#西厂界	11:16	/	54.6	昼间
		22:43	/	47.3	夜间
	4#北厂界	11:35	/	55.1	昼间
		23:02	/	46.4	夜间

SYHJ/CX—D—35（04）

山东三益环境测试分析有限公司


检 测 报 告

附表 1：噪声

检测项目	分析方法依据	检出限	检测分析设备
噪 声	GB 12348-2008	/	多功能声级计

附表 2：废水

检测项目	分析方法依据	检出限 (mg/L)	检测分析设备
化学需氧量	HJ 828-2017	4	滴定管
五日生化需氧量	HJ 505-2009	0.5	生化培养箱
悬浮物	GB/T 11901-1989	/	电子天平
氨氮	HJ 535-2009	0.025	紫外可见分光光度计
总磷	GB/T 11893-1989	0.01	紫外可见分光光度计
总氮	HJ 636-2012	0.05	紫外可见分光光度计
全盐量	HJ/T 51-1999	/	电子天平
氯化物	GB/T 11896-1989	10	离子计
硫化物	GB/T 16489-1996	0.005	紫外可见分光光度计
挥发酚	HJ 503-2009	0.0003	紫外可见分光光度计
苯系物	HJ 810-2016	8.0×10^{-4}	气相色谱质谱联用仪
硫酸盐	GB/T 11899-1989	/	电子天平
石油类	HJ 637-2018	0.06	红外分光测油仪
水温	GB/T 13195-1991	/	温度计
pH 值	GB/T 6920-1986	/	便携式 pH 测定仪



*****报告结束*****