

SYHJ/CX—A—35 (01)



171512344212



检 测 报 告

编号： 三益（检）字 2022 年第 157-6 号

项目名称： 废水、噪声、地下水

委托单位： 滕州瑞元香料有限公司

检测类别： 自行检测

报告日期： 2022 年 12 月 02 日

三益（山东）测试科技有限公司



(加盖检测专用章)

SYHJ/CX—A—35（02）

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

样品名称	废水、噪声、地下水	检测类别	自行检测
委托单位名称	滕州瑞元香料有限公司		
委托单位地址	山东省枣庄市滕州市生物医药产业园区		
联系人	陈兆虎	联系电话	18263290221
采样点位	滕州瑞元香料有限公司	采样说明	自行检测
采（送）样人员	徐剑、王辉		
样品状态 特征描述	/	检测环境	符合要求
采（送）样日期	2022. 11. 21	检测日期	2022. 11. 21—26
检测项目	见附表		
检测依据			
检出限			
主要设备			
检测结论	仅提供数据，不作判定 		
备 注	ND 表示未检出		

编制人

王雨

审核人

崔如龙

授权签字人

刘天弘

SYHJ/CX—A—35（03）

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

废水检测结果表

检测项目	检测结果		单位
	2022. 11. 21		
	浅灰色, 无气味, 无浮油	棕色, 很强气味, 无浮油	
	污水处理站出水口	污水处理站进水口	
	FS2211210601	FS2211210701	
流量	8. 5	/	m ³ /h
pH 值	7. 3	4. 8	无量纲
硫酸盐	165	4. 41×10 ³	mg/L
悬浮物	17	39	mg/L
溶解性总固体	1. 30×10 ³	2. 06×10 ⁵	mg/L
氨氮	2. 96	536	mg/L
总氮	37. 2	608	mg/L
化学需氧量	144	4. 04×10 ⁴	mg/L
五日生化需氧量	29. 4	8. 26×10 ³	mg/L
石油类	0. 22	0. 45	mg/L
总磷	0. 64	13. 8	mg/L

噪声检测结果统计表

采样日期	检测点位	检测时间	检测结果 Leq	主要声源
			dB (A)	
2022. 11. 21 昼间	东厂界 1#	15:10	55.0	/
	南厂界 2#	15:09	54.9	/
	西厂界 3#	14:59	53.0	/
	北厂界 4#	15:00	55.6	/
2022. 11. 21 夜间	东厂界 1#	22:10	47.6	/
	南厂界 2#	22:11	46.4	/
	西厂界 3#	22:00	47.2	/
	北厂界 4#	22:01	49.4	/


SYHJ/CX—A—35（03）

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

地下水检测结果表

采样日期	检测点位 样品编码	样品性状	检测项目	检测结果	单位
2022.11.21	厂区内监测井 DS2211210501 E116.98028 N35.18121	无色	钠	24.4	mg/L
			甲苯	ND	mg/L
			二氯甲烷	ND	mg/L
			二氯乙烷	ND	mg/L



附表 1 地下水

检测项目	分析方法依据	检出限	分析人
二氯乙烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	4×10^{-4} mg/L	刘鹏
二氯甲烷		5×10^{-4} mg/L	
甲苯		3×10^{-4} mg/L	
钠	水质 32 种元素的测定电感耦合 等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.03 mg/L	杜善良

附表 2 废水

检测项目	分析方法依据	检出限	分析人
pH 值	水质 pH 值的测定电极法 HJ 1147-2020	/	徐剑
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L	李敏
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L	樊晟
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05 mg/L	刘荟

总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	/	张敬
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L	庞超
溶解性总固体	城市污水水质标准检验方法 溶解性总固体的测定 重量法 CJ/T 51-2018	/	张敬
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	杨其伟
硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T 11899-1989	10 mg/L	张存石

附表 3 噪声

检测项目	分析方法依据	检出限	分析人
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	/	徐剑

附表 4 主要设备

仪器编号	仪器型号	仪器名称
A1012F01	FA2004B	电子天平
A1104F05	752N	紫外可见分光光度计
A1104F10	OIL460	红外分光测油仪
A1104F13	SPX-150-II	生化培养箱
A1609F25	5110	ICP
A1901F31	TU-1810PC	紫外可见分光光度计
A1905F33	7890B /5977B	气相色谱质谱联用仪
A2103X166	AWA5688	多功能声级计
A2104X185	AWA5688	多功能声级计
A2108X199	DZB-718L	便携式多参数分析仪

*****报告结束*****

检测报告说明

1. 报告无本公司检测专用章、 及骑缝章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对本公司检测报告有异议，须于自收到本检测报告之日起十五日向我公司提出，逾期不予受理。
5. 由检测委托方自行采集的样品，则仅对送检样品的检测结果负责，不对样品采集负责。
6. 未经本公司同意，不得部分复制本报告（全部复印除外）。
7. 未经本公司同意，本报告不得用于广告宣传和公开传播等。

公司简介

三益（山东）测试科技有限公司，成立于 2011 年 3 月，是率先从事环境检测类综合性服务的社会化检测机构，坐落于枣庄国家高新技术开发区。公司技术力量雄厚、检测项目齐全，专业化程度高，配置了先进的大型试验仪器设备，采用了高效的实验室管理系统（LIMS），形成了水、气、土壤、噪声、固废、辐射等 167 大类 3970 项检测目的全方位检测体系。多年来，公司在社会各界的关心支持下，一直注重团队的标准化、规范化建设，严格按照实验室质量管理体系运行，保证检测工作科学公正、检测结果准确可靠。公司秉持着与时俱进的工作作风、精益求精的管理理念，以强大的检测能力、过硬的技术致力于打造权威的第三方检测机构，竭诚为社会各界提供一流专业化服务。

地 址：枣庄高新区兴城街道宁波路 258 号环保大数据产业园 A 栋

邮政编码：277800

电 话：0632—5785687

检测报告说明

1. 报告无本公司检测专用章、 及骑缝章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对本公司检测报告有异议, 须于自收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
5. 由检测委托方自行采集的样品，则仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。
6. 未经本公司同意，不得部分复制本报告（全部复印除外）。
7. 未经本公司同意，本报告不得用于广告宣传和公开传播等。

公司简介

三益（山东）测试科技有限公司，成立于 2011 年 3 月，是率先从事环境检测类综合性服务的社会化检测机构，坐落于枣庄国家高新技术开发区。公司技术力量雄厚、检测项目齐全，专业化程度高，配置了先进的大型试验仪器设备，采用了高效的实验室管理系统（LIMS），形成了水、气、土壤、噪声、固废、辐射等 167 大类 3970 项检测项目的全方位检测体系。多年来，公司在社会各界的关心支持下，一直注重团队的标准化、规范化建设，严格按照实验室质量管理体系运行，保证检测工作科学公正、检测结果准确可靠。公司秉持着与时俱进的工作作风、精益求精的管理理念，以强大的检测能力、过硬的技术致力于打造权威的第三方检测机构，竭诚为社会各界提供一流的专业化服务。

地 址：枣庄高新区兴城街道宁波路 258 号环保大数据产业园 A 栋

邮政编码：277800

电 话：0632—5785687