



171512344212

检 测 报 告

编号： 三益（检）字 2019 年 第 090-3 号

项目名称：废气、噪声、废水

委托单位：滕州瑞元香料有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2019 年 07 月 23 日

山东三益环境测试分析有限公司

（加盖检测专用章）



山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

样品名称	废气、噪声、废水	检测类别	委托检测		
委托单位名称	滕州瑞元香料有限公司				
委托单位地址	山东省枣庄市滕州市生物医药产业园区				
联系人	沙佳	联系电话	13906329902		
采样点位	滕州瑞元香料有限公司	采样说明	自行检测		
样品编号	/				
样品状态 特征描述	/	检测环境	符合要求		
采样日期	2019.07.11	检测日期	2019.07.11-16		
检测项目	见附表				
检测依据					
检出限					
所用主要仪器					
检测结论	仅提供数据，不作判定。				
备 注	“ND”表示未检出				

编制：

王丽

审核：

王德祥

授权签字人：

刘天斌

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

废水检测结果表

检测项目	检测结果		单位
	2019. 07. 11		
	污水处理站出水口	污水处理站进水口	
	FS1907110901	FS1907111001	
水温	26. 1	45. 3	℃
流量	0. 011	/	m ³ /s
化学需氧量	106	3. 18×10 ³	mg/L
五日生化需氧量	22. 1	726	mg/L
悬浮物	26	39	mg/L
pH 值	7. 88	8. 55	无量纲
氨氮	6. 44	114	mg/L
总磷	4. 59	7. 57	mg/L
总氮	46. 0	154	mg/L
全盐量	1. 87×10 ³	2. 26×10 ³	mg/L
氯化物	712	1. 49×10 ³	mg/L
硫化物	ND	ND	mg/L
挥发酚	0. 0004	0. 0445	mg/L
苯	ND	ND	mg/L
甲苯	ND	ND	mg/L
苯乙烯	0. 40	0. 96	mg/L
乙苯	ND	1. 06	mg/L
硫酸盐	189	127	mg/L
石油类	2. 12	0. 76	mg/L
异丙苯	ND	ND	mg/L
邻二甲苯	ND	1. 30	mg/L
间二甲苯	ND	1. 08	mg/L
对二甲苯	ND	ND	mg/L

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

有组织废气检测结果



采样日期	检测点位	检测项目	检测结果
2019. 07. 11	各车间排气筒 废气处理装置 出口	废气流量 (Nm ³ /h)	25951
		硫化氢 (mg/m ³)	0. 098
		氨 (mg/m ³)	1. 06
		废气流量 (Nm ³ /h)	28602
		氯气 (mg/m ³)	0. 86
		废气流量 (Nm ³ /h)	28788
		苯系物 (mg/m ³)	0. 753
		VOCs (mg/m ³)	3. 933
		正己烷 (mg/m ³)	0. 046
		废气流量 (Nm ³ /h)	27419
		乙醛 (mg/m ³)	ND
		废气流量 (Nm ³ /h)	26295
		酚类 (mg/m ³)	ND
		废气流量 (Nm ³ /h)	26295
	实验室排气筒 废气处理装置 出口	废气流量 (Nm ³ /h)	3102
		苯系物 (mg/m ³)	0. 022
		VOCs (mg/m ³)	0. 033
	成品库排气筒 废气处理装置 出口	废气流量 (Nm ³ /h)	8513
		苯系物 (mg/m ³)	0. 110
		VOCs (mg/m ³)	0. 141

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

厂界噪声检测结果报告表

检测日期	检测点位	检测时间	主要声源	检测结果 dB (A)	备注
				Leq	
2019. 07. 11	1#东厂界	11:01	/	55.2	昼间
		22:05	/	48.9	夜间
	2#南厂界	11:17	/	53.4	昼间
		22:19	/	47.9	夜间
	3#西厂界	11:35	/	56.2	昼间
		22:37	/	49.5	夜间
	4#北厂界	11:58	/	55.7	昼间
		22:54	/	48.6	夜间



山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

气象参数统计表

采样日期		风向	风速 (m/s)	气温 (℃)	气压 (kPa)	低云 量	总云 量	天气 状况
2019.07.11	10:00	NW	1.1	27.1	99.9	5	7	多云

无组织废气检测结果表

采样日期	检测项目	测点位置	检测结果
2019.07.11	VOCs (mg/m ³)	上风向 1#	0.0008
		下风向 2#	0.0244
		下风向 3#	0.0081
		下风向 4#	0.0040
	乙醛 (mg/m ³)	上风向 1#	ND
		下风向 2#	ND
		下风向 3#	ND
		下风向 4#	ND
	二硫化碳 (mg/m ³)	上风向 1#	0.09
		下风向 2#	0.18
		下风向 3#	0.26
		下风向 4#	0.17
	氨 (mg/m ³)	上风向 1#	0.02
		下风向 2#	0.04
		下风向 3#	0.03
		下风向 4#	0.04
	氯化氢 (mg/m ³)	上风向 1#	ND
		下风向 2#	0.04
		下风向 3#	0.02
		下风向 4#	0.04

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

无组织废气检测结果表

采样日期	检测项目	测点位置	检测结果
	氯气 (mg/m ³)	上风向 1#	ND
		下风向 2#	ND
		下风向 3#	ND
		下风向 4#	ND
	硫化氢 (mg/m ³)	上风向 1#	0.001
		下风向 2#	0.004
		下风向 3#	0.006
		下风向 4#	0.003
	苯系物 (mg/m ³)	上风向 1#	ND
		下风向 2#	0.0237
		下风向 3#	0.0074
		下风向 4#	0.0032
	酚类 (mg/m ³)	上风向 1#	ND
		下风向 2#	ND
		下风向 3#	ND
		下风向 4#	ND

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

附表 1：噪声

检测项目	分析方法依据	检出限	检测分析设备
噪 声	GB 12348-2008	/	多功能声级计

附表 2：废水

检测项目	分析方法依据	检出限 (mg/L)	检测分析设备
化学需氧量	HJ 828-2017	4	滴定管
五日生化需氧量	HJ 505-2009	0.5	生化培养箱
悬浮物	GB/T 11901-1989	/	电子天平
pH 值	GB/T 6920-1986	/	pH 计
氨氮	HJ 535-2009	0.025	紫外可见分光光度计
总磷	GB/T 11893-1989	0.01	紫外可见分光光度计
总氮	HJ 636-2012	0.05	紫外可见分光光度计
全盐量	HJ/T 51-1999	/	电子天平
氯化物	GB/T 11896-1989	10	离子计
硫化物	GB/T 16489-1996	0.005	紫外可见分光光度计
挥发酚	HJ 503-2009	0.0003	紫外可见分光光度计
苯	GB/T 11890-1989	0.05	气相色谱仪
甲苯	GB/T 11890-1989	0.05	气相色谱仪
苯乙烯	GB/T 11890-1989	0.05	气相色谱仪
乙苯	GB/T 11890-1989	0.05	气相色谱仪
硫酸盐	GB/T 11899-1989	/	电子天平
石油类	HJ 637-2018	0.06	红外分光测油仪
异丙苯	GB/T 11890-1989	0.05	气相色谱仪
邻二甲苯	GB/T 11890-1989	0.05	气相色谱仪
间二甲苯	GB/T 11890-1989	0.05	气相色谱仪
对二甲苯	GB/T 11890-1989	0.05	气相色谱仪
水温	GB/T 13195-1991	/	温度计

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

附表 3：无组织废气

检测项目	分析方法依据	检出限 (mg/m ³)	检测分析设备
硫化氢	《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版)	0.001	紫外可见分光光度计
氯化氢	HJ 549-2016	0.02	离子色谱仪
氯气	HJ/T 30-1999	0.03	紫外可见分光光度计
氨	HJ 533-2009	0.01	紫外可见分光光度计
二硫化碳	GB/T 14680-1993	0.03	紫外可见分光光度计
苯系物	HJ 644-2013	/	气相色谱质谱联用仪
VOCs	HJ 644-2013	/	气相色谱质谱联用仪
乙醛	HJ/T 35-1999	4×10^{-2}	气相色谱仪
酚类	HJ 32-1999	0.003	紫外可见分光光度计

附表 4：有组织废气

检测项目	分析方法依据	检出限 (mg/m ³)	检测分析设备
硫化氢	《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版)	0.001	紫外可见分光光度计
氯气	HJ/T 30-1999	0.03	紫外可见分光光度计
氨	HJ 533-2009	0.25	紫外可见分光光度计
苯系物	HJ 734-2014	/	气相色谱质谱联用仪
VOCs	HJ 734-2014	/	气相色谱质谱联用仪
乙醛	HJ/T 35-1999	4×10^{-2}	气相色谱仪
酚类	HJ 32-1999	0.3	紫外可见分光光度计
正己烷	HJ 734-2014	/	气相色谱质谱联用仪

*****报告结束*****