

SYHJ/CX—D—35 (01)



171512344212

检 测 报 告

编号： 三益（检）字 2020 年 第 100-3 号

项目名称： 废气、噪声

委托单位： 滕州瑞元香料有限公司

检测类别： 委托检测

报告日期： 2020 年 09 月 04 日

山东三益环境测试分析有限公司

(加盖检测专用章)

检测专用章



SYHJ/CX—D—35（03）

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

样品名称	废气、噪声	检测类别	委托检测
委托单位名称	滕州瑞元香料有限公司		
委托单位地址	山东省枣庄市滕州市生物医药产业园区		
联系人	沙佳	联系电话	13906329902
采样点位	滕州瑞元香料有限公司	采样说明	自行检测
样品编号	/		
样品状态 特征描述	/	检测环境	符合要求
采样日期	2020.08.31	检测日期	2020.09.01
检测项目	见附表		
检测依据			
检出限			
所用主要仪器			
检测结论	仅提供数据，不作判定。 		
备 注	ND 表示未检出		

编制：

王丽

审核：

李峰

授权签字人：

刘天

SYHJ/CX—D—35（04）

山东三益环境测试分析有限公司


检 测 报 告

气象参数统计表

采样日期	风向	风速 (m/s)	气温 (°C)	气压 (kPa)	低云 量	总云 量	天气 状况
2020.08.31	10:00	SW	1.0	25.9	99.4	7	多云
	12:00	SW	1.5	29.6	99.3	6	
	14:00	SW	1.6	31.8	99.2	6	

无组织废气检测结果表

采样日期	检测项目	测点位置	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
2020.08.31	甲苯 (mg/m ³)	上风向 1#	ND	ND	ND
		下风向 2#	ND	ND	ND
		下风向 3#	ND	ND	ND
		下风向 4#	ND	ND	ND
	非甲烷总烃 (mg/m ³)	上风向 1#	0.44	0.42	0.46
		下风向 2#	0.45	0.59	0.51
		下风向 3#	0.53	0.60	0.59
		下风向 4#	0.57	0.53	0.56
	臭气浓度 (无量纲)	上风向 1#	<10	<10	<10
		下风向 2#	<10	<10	<10
		下风向 3#	13	16	15
		下风向 4#	17	19	16




山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

厂界噪声检测结果报告表

检测日期	检测点位	检测时间	主要声源	检测结果 dB (A)	备注
				Leq	
2020. 08. 31	东厂界	12:05	/	55.2	昼间
		22:02	/	48.7	夜间
	南厂界	12:24	/	55.8	昼间
		22:20	/	51.5	夜间
	西厂界	12:47	/	56.8	昼间
		22:40	/	52.6	夜间
	北厂界	13:09	/	54.7	昼间
		23:01	/	49.6	夜间



滕州瑞元香料有限公司

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

有组织废气检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
2020.08.31	化验室排气筒(DA002)	废气流量 (Nm ³ /h)	5962	6404	5728
		VOCs (以非甲烷总烃计) (mg/m ³)	55.3	52.1	53.4
	各车间排气筒(DA001)	废气流量 (Nm ³ /h)	12531	16708	16360
		非甲烷总烃浓度 (mg/m ³)	5.99	6.02	6.58
		氯气浓度 (mg/m ³)	2.0	2.3	3.2
		氨浓度 (mg/m ³)	2.36	2.32	2.24
		甲醇浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND
	成品库排气筒(DA003)	废气流量 (Nm ³ /h)	10934	11292	10395
		VOCs (以非甲烷总烃计) (mg/m ³)	21.1	20.7	26.4

附表 1: 无组织废气

检测项目	分析方法依据	检出限 (mg/m ³)	检测分析设备
非甲烷总烃	HJ 604-2017	0.07	气相色谱仪
甲苯	HJ 584-2010	/	气相色谱仪
臭气浓度	GB/T 14675-1993	/	嗅辨员: 刘天成、刘荟、宋闯闯、庞超、杜珂、王贵锋、闵祥艳

附表 2: 有组织废气

检测项目	分析方法依据	检出限 (mg/m ³)	检测分析设备
VOCs	HJ 38-2017	0.07	气相色谱仪
氯气	HJ/T 30-1999	0.2	紫外可见分光光度计
非甲烷总烃	HJ 38-2017	0.07	气相色谱仪
氨	HJ 533-2009	0.25	紫外可见分光光度计
甲醇	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)	/	气相色谱仪

附表 3: 噪声

检测项目	分析方法依据	检出限	检测分析设备
噪 声	GB 12348-2008	/	多功能声级计

*****报告结束*****